

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO IŠVADA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, nustatytas atsparumo korupcijai lygis (toliau – AKL) atsižvelgiant į Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos klausimyno projektą.

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Juridinio asmens kodas 124243848

1. AKL nustatymo klausimyno rezultatas

Eil. Nr.	AKL nustatymo klausimyno dalys	AKL nustatymo klausimyno dalies rodiklis
1.	Skaidrumo kultūra	1
2.	Korupcijos rizikos valdymas ir pasireiškimo tikimybės nustatymas	1
3.	Informacijos apie pažeidimus pateikimas	1
4.	Teisėkūros tobulinimas	
5.	Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas	0,90
6.	Personalo patikimumo užtikrinimas	1
7.	Viešųjų pirkimų valdymas	0,85
8.	Korupcijos rizikos mažinimo priemonių planavimas	1,28
AKL nustatymo klausimyno visų atsakymų rodiklių suma		7,03
AKL nustatymo klausimyno rezultatas (B)¹		0,96

2. AKL nustatymo anketos rezultatas

Eil. Nr.	AKL nustatymo anketos rezultato apskaičiavimo etapai	AKL nustatymo anketos rezultato apskaičiavimo etapo rodiklis
1.	Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų skaičius	525
2.	Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų skaičius (proc. nuo faktiškai dirbančių darbuotojų skaičiaus)	27 proc.
AKL nustatymo anketos rezultatas (A)²		0,82

¹ Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvados 3 punkto skiltyje „AKL nustatymo klausimyno rezultatas (B)“ nurodomas AKL nustatymo klausimyno rezultatas, apskaičiuotas pagal Metodikos 20 punkto nuostatas.

² Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvados 2 punkto skiltyje „AKL nustatymo anketos rezultatas (A)“ nurodomi AKL nustatymo anketos rezultatai, apskaičiuoti pagal Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 14 punkto nuostatas.

3. AKL rezultatas


Eil. Nr.	AKL nustatymo procedūros sudedamosios dalys	AKL nustatymo procedūros sudedamosios dalies rodiklis
1.	AKL nustatymo anketos rezultatas (A)	0,82
2.	AKL nustatymo klausimyno rezultatas (B)	0,96
3.	Pažeidimų viešojo sektoriaus subjekte skaičius (C)	0
4.	Vidutinis viešojo sektoriaus subjekte faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius (D)	1934
5.	Viešojo sektoriaus subjekte vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus skaičius (E)	3
AKL rezultatas = (A+B) : 2 – (C:D) + (E:D)		0,89

PASTABA. Atsparumo korupcijai lygis (AKL) skirstomas į labai aukštą, aukštą, vidutinį, žemą ir labai žemą ir nustatomas pagal šiuos intervalus, atsižvelgiant į AKL rezultatą:

- **labai žemu** AKL laikomas, kai jo rezultatas yra **nuo 0 iki 0,2**;
- **žemu** AKL laikomas, kai rezultatas yra **nuo 0,2 iki 0,4**;
- **vidutiniu** AKL laikoma, kai rezultatas yra **nuo 0,4 iki 0,6**;
- **aukštu** AKL laikoma, kai rezultatas yra **nuo 0,6 iki 0,8**;
- **labai aukštu** AKL laikomas, kai rezultatas yra **0,8 ir daugiau**.

Išvada. Viešojo sektoriaus subjekte AKL yra **labai aukštas 0,9**.³

Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė
(AKL nustatymą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Laura Baubiniene
(Vardas ir pavardė)

³ Nurodomas AKL, nustatytas vadovaujantis Metodikos 23 punkto nuostatomis.